



**ZAKRES PRAC:**

- Usunięcie powłok farb z pozostałych tynków np. AGE prod. Remmers. Preparat nanosi się na pomalowaną powierzchnię za pomocą wałka lub pędzla, po czym szczelnie przykrywa folią. W takim stanie pozostawia się do spękania powłoki. Po upływie określonego czasu preparat wraz ze zmniejszoną warstwą olejną zmywa się wodą lub parą wodną za pomocą myjki wysokociśnieniowej. W przypadku pozostałości powłok olejnych czynności powtarza się.
- Dezynfekcja w miejscach widocznych nawarstwień grzybów i profilaktycznie np: Renogal, Algat lub innym.
- Wykonać zszycie muru obiektu w miejscach występowania rys przez wprowadzenie w spoiny Ø6 (HeliBar) ze stali nierdzewnej klasy Grande 304 (zasięg i "zszycie muru" wykonać zgodnie z systemem HELFIX). Użyć systemowych zapraw do wtapienia prętów.
- Nałożenie warstwy cienkowarstwowego tynku o uziarnieniu 2,0-2,2mm. Tynk należy zatrzeć gąbką „wyciągając ziarno”, tak aby było dobrze widoczne, naśladować drobny baranek.
- Pomalowanie tynków. Użycie farb mineralnych, np. prod. Keim lub Remmers, w kolorze NCS S1510-Y20R.
- Cokół kamienny oczyścić ze spoin z powłok farb metodami jak w przypadku tynków. Usunąć spoiny wypadające i miejscowo uszkodzone. Cokół oczyścić metodą piaskowania, dobierając rodzaj ścierniwa i ciśnienie piaskowania tak, aby nie uszkadzać spoin.
- Uzupełnić spoiny cokołu zaprawami gotowymi do kamieni np. prod. Remmers, Optolith, Tubag.
- Wymianić parapety na tytanowo-cynkowe.
- Wykonanie nowych rynien i rur spustowych z blachy ocynkowanej.
- Pokrycie dachowe wieży oraz nad nawą główną wymienić na dachówkę ceramiczną esówkę w kolorze ceglastym.

STAROSTWO POWIATOWE  
13-100 Nidzica  
ul. Traugutta 23  
tel. (22) 61 12 34-79

## ELEWACJA WSCHODNIA

skala 1:50

**REMONT DACHU I NAPRAWA ELEWACJI KOŚCIOŁA RZYMSKOKATOLICKIEGO W NAPIERKACH**

Napierki 43, jednostka ewidencyjna:  
Janowiec Kościelny, nr obrębu: 0021, dz. nr 141

Inwestor / Zamawiający:  
Parafia Rzymskokatolicka Świętego Antoniego Padewskiego w Napierkach

Kategoria obiektu budowlanego: X

status projektu:  
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

### RZUT KONDYGNACJI

projektant:  
mgr inż. arch. Beata Piaskowska  
upr. bud. 3/KPOKK/2015

projektant sprawdzający:  
mgr inż. arch. Marta Wdowiak - Jendrzejczak  
upr. bud. 9/KPOKK/2018

data: 31 STYCZNIA 2024 nr rys. PB-5

skala: 1:50